NRP-Pt1gf





NRP-Pt1gf是一種雙組份添加型有機矽粘合劑,適用於製作各種保護膜。

用法	矽膠粘合劑		
	規格		
產品類別	雙組份矽酮膠		
產品特點	1、具有優異的流平、消泡等施工性。 2、具有優異的返修性。 3、具有優異的表面鋪展性。		
稀釋劑	甲苯、MEK、核酸	鍋時間(25°C)	1天
外部的	透明液體		
粘度	$2,900 \pm 100$	固化條件	130°C2-5分鐘
比重	0.95±0.05	UL認證	未認證
堅硬的	60±1%	儲存條件	儲存於陰涼且通風良好的室內空間。
混合比例	基料:固化劑=10:1	保質期	自生產日期起 6 個月(室溫保存)
	產品特性(物理特性數據	<u>}</u>)	
粘合性	1 - 3 gf/c㎡ (ЗОµm)		
	如何信		
如何使用	 將產品塗抹在基材上。 按照指定的固化條件進行乾燥。 		

▶以上數據是在實驗室條件下獲得的,產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。

2. 處理產品時請參閱MSDS。

1. 根據基材類型和塗裝線條件,上述說明可能會有所不同。

NOROO 노루페인트